



SNDPI

Z.A. Les Galinoux - 24100 CREYSSE
Tél. 05 53 57 70 52 - Fax 05 53 57 12 90



- Produits vitrifiés
- Meules plates et assimilées
- Meules d'entraînement
- centerless rubber
- Meules biseau droit
- Meules biseau conique
- Meules assiettes
- Segments
- Meules/tiges
- Pierres-briques-meules de dressage

- Rectification plane
- Rectification intérieure
- Rectification cylindrique extérieure entre pointes



INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR NOS PRODUITS ABRASIFS

Forme Basique	Croquis	Désignation Schéma des dimensions
1..		Meule plate D x T x H
2..		Meule cylindre D x T - W
3..		Meule conique sur une face D/J x T/U x H - V..
4..		Meule biconique D/J x T/U x H - V..
5..		Meule à un embrèvement D x T x H - P x F..
6..		Meule biseau droit D x T x H - W..

● Structure des meules

Meules de toutes formes et de toutes compositions

● Meules pour affûtage de scies

● Meules sur tiges


● Affûtage d'outils

Notre programme de production
Meules et autres abrasifs agglomérés en corindon

Forme Basique	Croquis	Désignation Schéma des dimensions
7..		Meule à deux embrèvements D x T x H - P x F/G
9..		Meule boisseau double D x T x H - W.. F.. G..
11..		Meule boisseau conique D/J x T x H - W.. E.. K..
12..		Meule assiette D/J x T/U x H - W.. E.. K.. V..
13..		Meule soucoupe D/J x T/U x H - E.. V.. (K..)



Les matières dures cristallines comme abrasifs se distinguent en duretés qui vont de 7 (quartz) à 10 (diamant) d'après l'échelle de dureté de Mohs. La grande partie de matière dure destinée à la fabrication pour les meules sont les abrasifs synthétiques tels que les corindons synthétiques et le carbure de silicium.





SNDPI

Société Nouvelle de Distribution
de Produits Industriels

E-mail : CHRISTIAN.AUSTONI@wanadoo.fr

S.A.R.L. au capital de 76 224 € - FR 09 377 618 186